



DEFENSORIA PÚBLICA  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES  
UNIDADE DE COMPRAS  
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO CERTAME ELETRÔNICO

ATA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO (14.133/21) - para Registro de Preço

EDITAL: 0044/2024 PROCESSO: 24/3000-0001531-8

PNCP [74704636000150-1-000079/2024](#)

Em 08/01/2025, às 14:00 horas, na DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, sito à RUA SETE DE SETEMBRO, 666 - CENTRO - PORTO ALEGRE - RS, na Sala de Pregão, reuniram-se o(a) Pregoeiro(a) deste órgão e respectivos membros da Equipe de apoio, designados pelo ato n.º 1129/2023, publicado em 01/01/2024, para os procedimentos inerentes a sessão em epígrafe.

**Ato normativo:** LEI FEDERAL Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.

**Critério de julgamento:** Menor preço

**Modo de disputa:** Aberto

**Tipo de Objeto:** Bens

**Objeto:** Contratação, via Registro de Preços com validade de 1 ano, de empresa especializada para o fornecimento e instalação, sob demanda, de persianas verticais para uso nos escritórios e ambientes institucionais das Defensorias Públicas Regionais, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência e conforme grupos de localidades indicados.

**Habilitação:** exclusivamente no sistema eletrônico

**Recurso Administrativo:** exclusivamente pelo sistema eletrônico

#### Eventos

Evento	Data / Hora	Usuário	Observação
Homologação do edital	12/02/2025 10:32:35	Rogério Nejar dos Santos	
Novo documento anexo publicado	12/02/2025 10:29:01	Fernanda Nunes Castro	Arquivo: Aviso de Homologação - DOE

#### Termos de participação

A participação na presente disputa evidencia ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pelo sistema eletrônico.

1. que a licitante tem conhecimento e atende a todas as exigências de habilitação e especificações técnicas previstas neste edital;
2. que a licitante assume o compromisso de guardar todos os documentos originais/autenticados, anexados eletronicamente pelo prazo de 10 (dez) anos, e apresentá-los quando requeridos pela Administração Pública;
3. que os documentos anexados eletronicamente ou apresentados para digitalização no ato da assinatura de ata de registro de preço, se for o caso, são fiéis aos originais e válidos para todos os efeitos legais, incorrendo nas sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/21, conforme a legislação aplicável, em caso de declaração falsa, sem prejuízo da responsabilização civil e criminal;
4. que a licitante não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme previsto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal 14.133/2021 (inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal);
5. que a licitante tem conhecimento acerca das condutas passíveis de penalidades elencadas no Edital, de acordo com a modalidade, e aquelas previstas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133/21, conforme legislação aplicável;
6. que até a presente data inexistem fatos impeditivos à sua participação, salvo disposição extraordinária prevista em lei específica;
7. que a licitante cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas (art. 63, IV);
8. que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes.

Termo aceito: **LI E CONCORDO INTEGRALMENTE COM TODOS OS TERMOS DE PARTICIPAÇÃO ACIMA DESCRITOS.**

**LOTE:** 1 - Fornecimento e instalação de persianas - Interior

**Situação**

**Homologação**

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, em **12/02/2025** a autoridade competente, **Rogério Nejar dos Santos**, homologou o **lote 1** da licitação referente ao Processo **24/3000-0001531-8**, Edital **0044/2024**.

**Resultado**

O lote foi adjudicado para **BELA CASA CORTINAS LTDA**, CNPJ/CPF **10.140.785/0001-51**, por **R\$ 270.876,86** (valor Total do lote) em **12/02/2025 10:32** por **Rogério Nejar dos Santos**.

Fornecedor Vencedor	Valor Global (R\$)	Data / Hora	Aceite de Valor	Aceite de Proposta
BELA CASA CORTINAS LTDA	R\$ 270.876,86	06/01/2025 16:05:27	08/01/2025 14:22	28/01/2025 14:05

Seq.	Código Item	Nome	Quantidade	Valor Unitário (R\$)
1	1654289	Persiana em Poliéster - Microrregião Santa Maria	84 m2	96,75
2	1654292	Persiana em Poliéster com Blackout - Microrregião Santa Maria	46 m2	159,17
3	1654297	Persiana em Poliéster - Microrregião Uruguaiana	49 m2	96,75
4	1654298	Persiana em Poliéster com Blackout - Microrregião Uruguaiana	27 m2	159,17
5	1654299	Persiana em Poliéster - Microrregião Capão da Canoa	60 m2	99,25
6	1654300	Persiana em Poliéster com Blackout - Microrregião Capão da Canoa	35 m2	162,92
7	1654301	Persiana em Poliéster - Microrregião Taquara	50 m2	99,25
8	1654302	Persiana em Poliéster com Blackout - Microrregião Taquara	25 m2	162,92
9	1654303	Persiana em Poliéster - Microrregião Novo Hamburgo	200 m2	99,25
10	1654305	Persiana em Poliéster com Blackout - Microrregião Novo Hamburgo	150 m2	162,92
11	1654306	Persiana em Poliéster - Microrregião Canoas	80 m2	99,25
12	1654307	Persiana em Poliéster com Blackout - Microrregião Canoas	40 m2	162,92
13	1654308	Persiana em Poliéster - Microrregião Santo Ângelo	49 m2	96,75
14	1654309	Persiana em Poliéster com Blackout - Microrregião Santo Ângelo	27 m2	159,17
15	1654310	Persiana em Poliéster - Microrregião Cruz Alta	35 m2	96,75
16	1654311	Persiana em Poliéster com Blackout - Microrregião Cruz Alta	19 m2	159,17
17	1654316	Persiana em Poliéster - Microrregião Ijuí	49 m2	96,75
18	1654318	Persiana em Poliéster com Blackout - Microrregião Ijuí	27 m2	159,17
19	1654432	Persiana em Poliéster - Microrregião Santa Rosa	49 m2	96,75
20	1654434	Persiana em Poliéster com Blackout - Microrregião Santa Rosa	27 m2	159,17
21	1654436	Persiana em Poliéster - Microrregião Palmeira das Missões	84 m2	96,75
22	1654437	Persiana em Poliéster com Blackout - Microrregião Palmeira das Missões	46 m2	159,17
23	1654438	Persiana em Poliéster - Microrregião Erechim	42 m2	96,75
24	1654439	Persiana em Poliéster com Blackout - Microrregião Erechim	23 m2	159,17
25	1654442	Persiana em Poliéster - Microrregião Passo Fundo	250 m2	72,00
26	1654443	Persiana em Poliéster com Blackout - Microrregião Passo Fundo	100 m2	159,17
27	1654445	Persiana em Poliéster - Microrregião Pelotas	84 m2	101,75
28	1654448	Persiana em Poliéster com Blackout - Microrregião Pelotas	46 m2	167,92
29	1654450	Persiana em Poliéster - Microrregião Bagé	21 m2	101,75
30	1654452	Persiana em Poliéster com Blackout - Microrregião Bagé	12 m2	167,92
31	1654455	Persiana em Poliéster - Microrregião Caxias do Sul	119 m2	99,25
32	1654457	Persiana em Poliéster com Blackout - Microrregião Caxias do Sul	64 m2	162,92
33	1654459	Persiana em Poliéster - Microrregião Cachoeira do Sul	50 m2	99,25
34	1654463	Persiana em Poliéster com Blackout - Microrregião Cachoeira do Sul	25 m2	162,92
35	1654465	Persiana em Poliéster - Microrregião Santa Cruz do Sul	35 m2	99,25
36	1654467	Persiana em Poliéster com Blackout - Microrregião Santa Cruz do Sul	19 m2	162,92
37	1654469	Persiana em Poliéster - Microrregião Lajeado	100 m2	99,25
38	1654473	Persiana em Poliéster com Blackout - Microrregião Lajeado	50 m2	162,92

**Informações do Lote**

**Tratamento ME/EPP:** Preferência contratação para ME/EPP

**Início do recebimento de propostas:** 12/12/2024 15:00

**Tempo de disputa:** 10 minuto(s)

**Fim do recebimento de propostas:** 08/01/2025 13:00

**Unidade dos lances:** Monetária (R\$), 2 casas decimais

**Itens do lote****Item: 1****Descrição:** 1654289 - Persiana em Poliéster - Microrregião Santa Maria

**Descrição complementar:** Persiana vertical composta por tecido poliéster antichamas e antimofa, na cor creme, lâminas de 9 cm de largura. Trilhos em alumínio galvanizado com pintura epóxi branca, carrinhos transportadores em polipropileno, pinos em silicone, comando em correntes em aço inoxidável, envelopes em polipropileno com correntes em aço inoxidável em ambos os lados. Tampas de acabamentos: tampas laterais em polipropileno em cor coordenada com a persiana, para acabamento lateral dos trilhos. Suporte de instalação: em aço galvanizado. Fixação: estão inclusos no fornecimento os suportes e peças necessários à instalação nas seguintes situações: teto (laje ou gesso), parede (alvenaria ou gesso), sanca (gesso), esquadrias (perfis de alumínio) e afastador (no caso de elementos inferiores projetados acima da tabeira). Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços atenderão às prescrições das Normas Técnicas da ABNT –NBR 14251:1998 e NBR 14232:2012. Cada unidade de persiana inclui todos os componentes, acessórios, peças e acabamentos necessários ao seu adequado e completo funcionamento, mesmo que não expressamente descritas na especificação técnica. Todo o serviço de transporte até o local de destino, montagem e regulagem estão inclusos no fornecimento do item. Projeto composto de desenhos de plantas baixas e vistas das persianas a instalar, indicações técnicas sobre a fixação e tabela com dimensões de cada módulo solicitado e quantidade total de fornecimento contemplada para cada Sede e/ou município será fornecido por ocasião da contratação. O preço proposto por m<sup>2</sup> de persiana deverá levar em consideração todo o serviço de transporte até o local de destino, bem como a montagem e regulagem que deverão estar inclusos no fornecimento do item.

**Quantidade:** 84 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO**Item: 2****Descrição:** 1654292 - Persiana em Poliéster com Blackout - Microrregião Santa Maria

**Descrição complementar:** Persiana vertical composta por tecido poliéster antichamas e antimofa na face interna na cor creme e acabamento blackout na face externa, lâminas de 9 cm de largura. Trilhos em alumínio galvanizado com pintura epóxi branca, carrinhos transportadores em polipropileno, pinos em silicone, comando em correntes em aço inoxidável, envelopes em polipropileno com correntes em aço inoxidável em ambos os lados. Tampas de acabamentos: tampas laterais em polipropileno em cor coordenada com a persiana, para acabamento lateral dos trilhos. Suporte de instalação: em aço galvanizado. Fixação: estão inclusos no fornecimento os suportes e peças necessários à instalação nas seguintes situações: teto (laje ou gesso), parede (alvenaria ou gesso), sanca (gesso), esquadrias (perfis de alumínio) e afastador (no caso de elementos inferiores projetados acima da tabeira). Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços atenderão às prescrições das Normas Técnicas da ABNT –NBR 14251:1998 e NBR 14232:2012. Cada unidade de persiana inclui todos os componentes, acessórios, peças e acabamentos necessários ao seu adequado e completo funcionamento, mesmo que não expressamente descritas na especificação técnica. Todo o serviço de transporte até o local de destino, montagem e regulagem estão inclusos no fornecimento do item. Projeto composto de desenhos de plantas baixas e vistas das persianas a instalar, indicações técnicas sobre a fixação e tabela com dimensões de cada módulo solicitado e quantidade total de fornecimento contemplada para cada Sede e/ou município será fornecido por ocasião da contratação. O preço proposto por m<sup>2</sup> de persiana deverá em consideração todo o serviço de transporte até o local de destino, bem como a montagem e regulagem que deverão estar inclusos no fornecimento do item.

**Quantidade:** 46 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO**Item: 3****Descrição:** 1654297 - Persiana em Poliéster - Microrregião Uruguaiana

**Descrição complementar:** Persiana vertical composta por tecido poliéster antichamas e antimofa, na cor creme, lâminas de 9 cm de largura. Trilhos em alumínio galvanizado com pintura epóxi branca, carrinhos transportadores em polipropileno, pinos em silicone, comando em correntes em aço inoxidável, envelopes em polipropileno com correntes em aço inoxidável em ambos os lados. Tampas de acabamentos: tampas laterais em polipropileno em cor coordenada com a persiana, para acabamento lateral dos trilhos. Suporte de instalação: em aço galvanizado. Fixação: estão inclusos no fornecimento os suportes e peças necessários à instalação nas seguintes situações: teto (laje ou gesso), parede (alvenaria ou gesso), sanca (gesso), esquadrias (perfis de alumínio) e afastador (no caso de elementos inferiores projetados acima da tabeira). Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços atenderão às prescrições das Normas Técnicas da ABNT –NBR 14251:1998 e NBR 14232:2012. Cada unidade de persiana inclui todos os componentes, acessórios, peças e acabamentos necessários ao seu adequado e completo funcionamento, mesmo que não expressamente descritas na especificação técnica. Todo o serviço de transporte até o local de destino, montagem e regulagem estão inclusos no fornecimento do item. Projeto composto de desenhos de plantas baixas e vistas das persianas a instalar, indicações técnicas sobre a fixação e tabela com dimensões de cada módulo solicitado e quantidade total de fornecimento contemplada para cada Sede e/ou município será fornecido por ocasião da contratação. O preço proposto por m<sup>2</sup> de persiana deverá levar em consideração todo o serviço de transporte até o local de destino, bem como a montagem e regulagem que deverão estar inclusos no fornecimento do item.

**Quantidade:** 49 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO**Item: 4****Descrição:** 1654298 - Persiana em Poliéster com Blackout - Microrregião Uruguaiana

**Descrição complementar:** Persiana vertical composta por tecido poliéster antichamas e antimofa na face interna na cor creme e acabamento blackout na face externa, lâminas de 9 cm de largura. Trilhos em alumínio galvanizado com pintura epóxi branca, carrinhos transportadores em polipropileno, pinos em silicone, comando em correntes em aço inoxidável, envelopes em polipropileno com correntes em aço inoxidável em ambos os lados. Tampas de acabamentos: tampas laterais em polipropileno em cor coordenada com a persiana, para acabamento lateral dos trilhos. Suporte de instalação: em aço galvanizado. Fixação: estão inclusos no fornecimento os suportes e peças necessários à instalação nas seguintes situações: teto (laje ou gesso), parede (alvenaria ou gesso), sanca (gesso), esquadrias (perfis de alumínio) e afastador (no caso de elementos inferiores projetados acima da tabeira). Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços atenderão às prescrições das Normas Técnicas da ABNT –NBR 14251:1998 e NBR 14232:2012. Cada unidade de persiana inclui todos os componentes, acessórios, peças e acabamentos necessários ao seu adequado e completo funcionamento, mesmo que não expressamente descritas na especificação técnica. Todo o serviço de transporte até o local de destino, montagem e regulagem estão inclusos no fornecimento do item. Projeto composto de desenhos de plantas baixas e vistas das persianas a instalar, indicações técnicas sobre a fixação e tabela com dimensões de cada módulo solicitado e quantidade total de fornecimento contemplada para cada Sede e/ou município será fornecido por ocasião da contratação. O preço proposto por m<sup>2</sup> de persiana deverá em consideração todo o serviço de transporte até o local de destino, bem como a montagem e regulagem que deverão estar inclusos no fornecimento do item.

**Quantidade:** 27 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

**Item: 5****Descrição:** 1654299 - Persiana em Poliéster - Microrregião Capão da Canoa

**Descrição complementar:** Persiana vertical composta por tecido poliéster antichamas e antimoho, na cor creme, lâminas de 9 cm de largura. Trilhos em alumínio galvanizado com pintura epóxi branca, carrinhos transportadores em polipropileno, pinos em silicone, comando em correntes em aço inoxidável, envelopes em polipropileno com correntes em aço inoxidável em ambos os lados. Tampas de acabamentos: tampas laterais em polipropileno em cor coordenada com a persiana, para acabamento lateral dos trilhos. Suporte de instalação: em aço galvanizado. Fixação: estão inclusos no fornecimento os suportes e peças necessários à instalação nas seguintes situações: teto (laje ou gesso), parede (alvenaria ou gesso), sanca (gesso), esquadrias (perfis de alumínio) e afastador (no caso de elementos inferiores projetados acima da tabeira). Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços atenderão às prescrições das Normas Técnicas da ABNT –NBR 14251:1998 e NBR 14232:2012. Cada unidade de persiana inclui todos os componentes, acessórios, peças e acabamentos necessários ao seu adequado e completo funcionamento, mesmo que não expressamente descritas na especificação técnica. Todo o serviço de transporte até o local de destino, montagem e regulagem estão inclusos no fornecimento do item. Projeto composto de desenhos de plantas baixas e vistas das persianas a instalar, indicações técnicas sobre a fixação e tabela com dimensões de cada módulo solicitado e quantidade total de fornecimento contemplada para cada Sede e/ou município será fornecido por ocasião da contratação. O preço proposto por m<sup>2</sup> de persiana deverá levar em consideração todo o serviço de transporte até o local de destino, bem como a montagem e regulagem que deverão estar inclusos no fornecimento do item.

**Quantidade:** 60 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO**Item: 6****Descrição:** 1654300 - Persiana em Poliéster com Blackout – Microrregião Capão da Canoa

**Descrição complementar:** Persiana vertical composta por tecido poliéster antichamas e antimoho na face interna na cor creme e acabamento blackout na face externa, lâminas de 9 cm de largura. Trilhos em alumínio galvanizado com pintura epóxi branca, carrinhos transportadores em polipropileno, pinos em silicone, comando em correntes em aço inoxidável, envelopes em polipropileno com correntes em aço inoxidável em ambos os lados. Tampas de acabamentos: tampas laterais em polipropileno em cor coordenada com a persiana, para acabamento lateral dos trilhos. Suporte de instalação: em aço galvanizado. Fixação: estão inclusos no fornecimento os suportes e peças necessários à instalação nas seguintes situações: teto (laje ou gesso), parede (alvenaria ou gesso), sanca (gesso), esquadrias (perfis de alumínio) e afastador (no caso de elementos inferiores projetados acima da tabeira). Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços atenderão às prescrições das Normas Técnicas da ABNT –NBR 14251:1998 e NBR 14232:2012. Cada unidade de persiana inclui todos os componentes, acessórios, peças e acabamentos necessários ao seu adequado e completo funcionamento, mesmo que não expressamente descritas na especificação técnica. Todo o serviço de transporte até o local de destino, montagem e regulagem estão inclusos no fornecimento do item. Projeto composto de desenhos de plantas baixas e vistas das persianas a instalar, indicações técnicas sobre a fixação e tabela com dimensões de cada módulo solicitado e quantidade total de fornecimento contemplada para cada Sede e/ou município será fornecido por ocasião da contratação. O preço proposto por m<sup>2</sup> de persiana deverá em consideração todo o serviço de transporte até o local de destino, bem como a montagem e regulagem que deverão estar inclusos no fornecimento do item.

**Quantidade:** 35 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO**Item: 7****Descrição:** 1654301 - Persiana em Poliéster - Microrregião Taquara

**Descrição complementar:** Persiana vertical composta por tecido poliéster antichamas e antimoho, na cor creme, lâminas de 9 cm de largura. Trilhos em alumínio galvanizado com pintura epóxi branca, carrinhos transportadores em polipropileno, pinos em silicone, comando em correntes em aço inoxidável, envelopes em polipropileno com correntes em aço inoxidável em ambos os lados. Tampas de acabamentos: tampas laterais em polipropileno em cor coordenada com a persiana, para acabamento lateral dos trilhos. Suporte de instalação: em aço galvanizado. Fixação: estão inclusos no fornecimento os suportes e peças necessários à instalação nas seguintes situações: teto (laje ou gesso), parede (alvenaria ou gesso), sanca (gesso), esquadrias (perfis de alumínio) e afastador (no caso de elementos inferiores projetados acima da tabeira). Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços atenderão às prescrições das Normas Técnicas da ABNT –NBR 14251:1998 e NBR 14232:2012. Cada unidade de persiana inclui todos os componentes, acessórios, peças e acabamentos necessários ao seu adequado e completo funcionamento, mesmo que não expressamente descritas na especificação técnica. Todo o serviço de transporte até o local de destino, montagem e regulagem estão inclusos no fornecimento do item. Projeto composto de desenhos de plantas baixas e vistas das persianas a instalar, indicações técnicas sobre a fixação e tabela com dimensões de cada módulo solicitado e quantidade total de fornecimento contemplada para cada Sede e/ou município será fornecido por ocasião da contratação. O preço proposto por m<sup>2</sup> de persiana deverá levar em consideração todo o serviço de transporte até o local de destino, bem como a montagem e regulagem que deverão estar inclusos no fornecimento do item.

**Quantidade:** 50 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO**Item: 8****Descrição:** 1654302 - Persiana em Poliéster com Blackout – Microrregião Taquara

**Descrição complementar:** Persiana vertical composta por tecido poliéster antichamas e antimoho na face interna na cor creme e acabamento blackout na face externa, lâminas de 9 cm de largura. Trilhos em alumínio galvanizado com pintura epóxi branca, carrinhos transportadores em polipropileno, pinos em silicone, comando em correntes em aço inoxidável, envelopes em polipropileno com correntes em aço inoxidável em ambos os lados. Tampas de acabamentos: tampas laterais em polipropileno em cor coordenada com a persiana, para acabamento lateral dos trilhos. Suporte de instalação: em aço galvanizado. Fixação: estão inclusos no fornecimento os suportes e peças necessários à instalação nas seguintes situações: teto (laje ou gesso), parede (alvenaria ou gesso), sanca (gesso), esquadrias (perfis de alumínio) e afastador (no caso de elementos inferiores projetados acima da tabeira). Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços atenderão às prescrições das Normas Técnicas da ABNT –NBR 14251:1998 e NBR 14232:2012. Cada unidade de persiana inclui todos os componentes, acessórios, peças e acabamentos necessários ao seu adequado e completo funcionamento, mesmo que não expressamente descritas na especificação técnica. Todo o serviço de transporte até o local de destino, montagem e regulagem estão inclusos no fornecimento do item. Projeto composto de desenhos de plantas baixas e vistas das persianas a instalar, indicações técnicas sobre a fixação e tabela com dimensões de cada módulo solicitado e quantidade total de fornecimento contemplada para cada Sede e/ou município será fornecido por ocasião da contratação. O preço proposto por m<sup>2</sup> de persiana deverá em consideração todo o serviço de transporte até o local de destino, bem como a montagem e regulagem que deverão estar inclusos no fornecimento do item.

**Quantidade:** 25 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO**Item: 9****Descrição:** 1654303 - Persiana em Poliéster - Microrregião Novo Hamburgo

**Descrição complementar:** Persiana vertical composta por tecido poliéster antichamas e antimoho, na cor creme, lâminas de 9 cm de largura. Trilhos em alumínio galvanizado com pintura epóxi branca, carrinhos transportadores em polipropileno, pinos em silicone,

comando em correntes em aço inoxidável, envelopes em polipropileno com correntes em aço inoxidável em ambos os lados. Tampas de acabamentos: tampas laterais em polipropileno em cor coordenada com a persiana, para acabamento lateral dos trilhos. Suporte de instalação: em aço galvanizado. Fixação: estão inclusos no fornecimento os suportes e peças necessários à instalação nas seguintes situações: teto (laje ou gesso), parede (alvenaria ou gesso), sanca (gesso), esquadrias (perfis de alumínio) e afastador (no caso de elementos inferiores projetados acima da tabeira). Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços atenderão às prescrições das Normas Técnicas da ABNT –NBR 14251:1998 e NBR 14232:2012. Cada unidade de persiana inclui todos os componentes, acessórios, peças e acabamentos necessários ao seu adequado e completo funcionamento, mesmo que não expressamente descritas na especificação técnica. Todo o serviço de transporte até o local de destino, montagem e regulagem estão inclusos no fornecimento do item. Projeto composto de desenhos de plantas baixas e vistas das persianas a instalar, indicações técnicas sobre a fixação e tabela com dimensões de cada módulo solicitado e quantidade total de fornecimento contemplada para cada Sede e/ou município será fornecido por ocasião da contratação. O preço proposto por m<sup>2</sup> de persiana deverá levar em consideração todo o serviço de transporte até o local de destino, bem como a montagem e regulagem que deverão estar inclusos no fornecimento do item.

**Quantidade:** 200    **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

#### Item: 10

**Descrição:** 1654305 - Persiana em Poliéster com Blackout – Microrregião Novo Hamburgo

**Descrição complementar:** Persiana vertical composta por tecido poliéster antichamas e antimofa na face interna na cor creme e acabamento blackout na face externa, lâminas de 9 cm de largura. Trilhos em alumínio galvanizado com pintura epóxi branca, carrinhos transportadores em polipropileno, pinos em silicone, comando em correntes em aço inoxidável, envelopes em polipropileno com correntes em aço inoxidável em ambos os lados. Tampas de acabamentos: tampas laterais em polipropileno em cor coordenada com a persiana, para acabamento lateral dos trilhos. Suporte de instalação: em aço galvanizado. Fixação: estão inclusos no fornecimento os suportes e peças necessários à instalação nas seguintes situações: teto (laje ou gesso), parede (alvenaria ou gesso), sanca (gesso), esquadrias (perfis de alumínio) e afastador (no caso de elementos inferiores projetados acima da tabeira). Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços atenderão às prescrições das Normas Técnicas da ABNT –NBR 14251:1998 e NBR 14232:2012. Cada unidade de persiana inclui todos os componentes, acessórios, peças e acabamentos necessários ao seu adequado e completo funcionamento, mesmo que não expressamente descritas na especificação técnica. Todo o serviço de transporte até o local de destino, montagem e regulagem estão inclusos no fornecimento do item. Projeto composto de desenhos de plantas baixas e vistas das persianas a instalar, indicações técnicas sobre a fixação e tabela com dimensões de cada módulo solicitado e quantidade total de fornecimento contemplada para cada Sede e/ou município será fornecido por ocasião da contratação. O preço proposto por m<sup>2</sup> de persiana deverá em consideração todo o serviço de transporte até o local de destino, bem como a montagem e regulagem que deverão estar inclusos no fornecimento do item.

**Quantidade:** 150    **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

#### Item: 11

**Descrição:** 1654306 - Persiana em Poliéster - Microrregião Canoas

**Descrição complementar:** Persiana vertical composta por tecido poliéster antichamas e antimofa, na cor creme, lâminas de 9 cm de largura. Trilhos em alumínio galvanizado com pintura epóxi branca, carrinhos transportadores em polipropileno, pinos em silicone, comando em correntes em aço inoxidável, envelopes em polipropileno com correntes em aço inoxidável em ambos os lados. Tampas de acabamentos: tampas laterais em polipropileno em cor coordenada com a persiana, para acabamento lateral dos trilhos. Suporte de instalação: em aço galvanizado. Fixação: estão inclusos no fornecimento os suportes e peças necessários à instalação nas seguintes situações: teto (laje ou gesso), parede (alvenaria ou gesso), sanca (gesso), esquadrias (perfis de alumínio) e afastador (no caso de elementos inferiores projetados acima da tabeira). Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços atenderão às prescrições das Normas Técnicas da ABNT –NBR 14251:1998 e NBR 14232:2012. Cada unidade de persiana inclui todos os componentes, acessórios, peças e acabamentos necessários ao seu adequado e completo funcionamento, mesmo que não expressamente descritas na especificação técnica. Todo o serviço de transporte até o local de destino, montagem e regulagem estão inclusos no fornecimento do item. Projeto composto de desenhos de plantas baixas e vistas das persianas a instalar, indicações técnicas sobre a fixação e tabela com dimensões de cada módulo solicitado e quantidade total de fornecimento contemplada para cada Sede e/ou município será fornecido por ocasião da contratação. O preço proposto por m<sup>2</sup> de persiana deverá levar em consideração todo o serviço de transporte até o local de destino, bem como a montagem e regulagem que deverão estar inclusos no fornecimento do item.

**Quantidade:** 80    **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

#### Item: 12

**Descrição:** 1654307 - Persiana em Poliéster com Blackout – Microrregião Canoas

**Descrição complementar:** Persiana vertical composta por tecido poliéster antichamas e antimofa na face interna na cor creme e acabamento blackout na face externa, lâminas de 9 cm de largura. Trilhos em alumínio galvanizado com pintura epóxi branca, carrinhos transportadores em polipropileno, pinos em silicone, comando em correntes em aço inoxidável, envelopes em polipropileno com correntes em aço inoxidável em ambos os lados. Tampas de acabamentos: tampas laterais em polipropileno em cor coordenada com a persiana, para acabamento lateral dos trilhos. Suporte de instalação: em aço galvanizado. Fixação: estão inclusos no fornecimento os suportes e peças necessários à instalação nas seguintes situações: teto (laje ou gesso), parede (alvenaria ou gesso), sanca (gesso), esquadrias (perfis de alumínio) e afastador (no caso de elementos inferiores projetados acima da tabeira). Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços atenderão às prescrições das Normas Técnicas da ABNT –NBR 14251:1998 e NBR 14232:2012. Cada unidade de persiana inclui todos os componentes, acessórios, peças e acabamentos necessários ao seu adequado e completo funcionamento, mesmo que não expressamente descritas na especificação técnica. Todo o serviço de transporte até o local de destino, montagem e regulagem estão inclusos no fornecimento do item. Projeto composto de desenhos de plantas baixas e vistas das persianas a instalar, indicações técnicas sobre a fixação e tabela com dimensões de cada módulo solicitado e quantidade total de fornecimento contemplada para cada Sede e/ou município será fornecido por ocasião da contratação. O preço proposto por m<sup>2</sup> de persiana deverá em consideração todo o serviço de transporte até o local de destino, bem como a montagem e regulagem que deverão estar inclusos no fornecimento do item.

**Quantidade:** 40    **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

#### Item: 13

**Descrição:** 1654308 - Persiana em Poliéster - Microrregião Santo Ângelo

**Descrição complementar:** Persiana vertical composta por tecido poliéster antichamas e antimofa, na cor creme, lâminas de 9 cm de largura. Trilhos em alumínio galvanizado com pintura epóxi branca, carrinhos transportadores em polipropileno, pinos em silicone, comando em correntes em aço inoxidável, envelopes em polipropileno com correntes em aço inoxidável em ambos os lados. Tampas de acabamentos: tampas laterais em polipropileno em cor coordenada com a persiana, para acabamento lateral dos trilhos. Suporte de instalação: em aço galvanizado. Fixação: estão inclusos no fornecimento os suportes e peças necessários à instalação nas seguintes situações: teto (laje ou gesso), parede (alvenaria ou gesso), sanca (gesso), esquadrias (perfis de alumínio) e afastador (no caso de elementos inferiores projetados acima da tabeira). Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços atenderão

às prescrições das Normas Técnicas da ABNT –NBR 14251:1998 e NBR 14232:2012. Cada unidade de persiana inclui todos os componentes, acessórios, peças e acabamentos necessários ao seu adequado e completo funcionamento, mesmo que não expressamente descritas na especificação técnica. Todo o serviço de transporte até o local de destino, montagem e regulagem estão inclusos no fornecimento do item. Projeto composto de desenhos de plantas baixas e vistas das persianas a instalar, indicações técnicas sobre a fixação e tabela com dimensões de cada módulo solicitado e quantidade total de fornecimento contemplada para cada Sede e/ou município será fornecido por ocasião da contratação. O preço proposto por m<sup>2</sup> de persiana deverá levar em consideração todo o serviço de transporte até o local de destino, bem como a montagem e regulagem que deverão estar inclusos no fornecimento do item.

**Quantidade:** 49 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

#### Item: 14

**Descrição:** 1654309 - Persiana em Poliéster com Blackout – Microrregião Santo Ângelo

**Descrição complementar:** Persiana vertical composta por tecido poliéster antichamas e antimofa na face interna na cor creme e acabamento blackout na face externa, lâminas de 9 cm de largura. Trilhos em alumínio galvanizado com pintura epóxi branca, carrinhos transportadores em polipropileno, pinos em silicone, comando em correntes em aço inoxidável, envelopes em polipropileno com correntes em aço inoxidável em ambos os lados. Tampas de acabamentos: tampas laterais em polipropileno em cor coordenada com a persiana, para acabamento lateral dos trilhos. Suporte de instalação: em aço galvanizado. Fixação: estão inclusos no fornecimento os suportes e peças necessários à instalação nas seguintes situações: teto (laje ou gesso), parede (alvenaria ou gesso), sanca (gesso), esquadrias (perfis de alumínio) e afastador (no caso de elementos inferiores projetados acima da tábua). Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços atenderão às prescrições das Normas Técnicas da ABNT –NBR 14251:1998 e NBR 14232:2012. Cada unidade de persiana inclui todos os componentes, acessórios, peças e acabamentos necessários ao seu adequado e completo funcionamento, mesmo que não expressamente descritas na especificação técnica. Todo o serviço de transporte até o local de destino, montagem e regulagem estão inclusos no fornecimento do item. Projeto composto de desenhos de plantas baixas e vistas das persianas a instalar, indicações técnicas sobre a fixação e tabela com dimensões de cada módulo solicitado e quantidade total de fornecimento contemplada para cada Sede e/ou município será fornecido por ocasião da contratação. O preço proposto por m<sup>2</sup> de persiana deverá levar em consideração todo o serviço de transporte até o local de destino, bem como a montagem e regulagem que deverão estar inclusos no fornecimento do item.

**Quantidade:** 27 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

#### Item: 15

**Descrição:** 1654310 - Persiana em Poliéster - Microrregião Cruz Alta

**Descrição complementar:** Persiana vertical composta por tecido poliéster antichamas e antimofa, na cor creme, lâminas de 9 cm de largura. Trilhos em alumínio galvanizado com pintura epóxi branca, carrinhos transportadores em polipropileno, pinos em silicone, comando em correntes em aço inoxidável, envelopes em polipropileno com correntes em aço inoxidável em ambos os lados. Tampas de acabamentos: tampas laterais em polipropileno em cor coordenada com a persiana, para acabamento lateral dos trilhos. Suporte de instalação: em aço galvanizado. Fixação: estão inclusos no fornecimento os suportes e peças necessários à instalação nas seguintes situações: teto (laje ou gesso), parede (alvenaria ou gesso), sanca (gesso), esquadrias (perfis de alumínio) e afastador (no caso de elementos inferiores projetados acima da tábua). Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços atenderão às prescrições das Normas Técnicas da ABNT –NBR 14251:1998 e NBR 14232:2012. Cada unidade de persiana inclui todos os componentes, acessórios, peças e acabamentos necessários ao seu adequado e completo funcionamento, mesmo que não expressamente descritas na especificação técnica. Todo o serviço de transporte até o local de destino, montagem e regulagem estão inclusos no fornecimento do item. Projeto composto de desenhos de plantas baixas e vistas das persianas a instalar, indicações técnicas sobre a fixação e tabela com dimensões de cada módulo solicitado e quantidade total de fornecimento contemplada para cada Sede e/ou município será fornecido por ocasião da contratação. O preço proposto por m<sup>2</sup> de persiana deverá levar em consideração todo o serviço de transporte até o local de destino, bem como a montagem e regulagem que deverão estar inclusos no fornecimento do item.

**Quantidade:** 35 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

#### Item: 16

**Descrição:** 1654311 - Persiana em Poliéster com Blackout – Microrregião Cruz Alta

**Descrição complementar:** Persiana vertical composta por tecido poliéster antichamas e antimofa na face interna na cor creme e acabamento blackout na face externa, lâminas de 9 cm de largura. Trilhos em alumínio galvanizado com pintura epóxi branca, carrinhos transportadores em polipropileno, pinos em silicone, comando em correntes em aço inoxidável, envelopes em polipropileno com correntes em aço inoxidável em ambos os lados. Tampas de acabamentos: tampas laterais em polipropileno em cor coordenada com a persiana, para acabamento lateral dos trilhos. Suporte de instalação: em aço galvanizado. Fixação: estão inclusos no fornecimento os suportes e peças necessários à instalação nas seguintes situações: teto (laje ou gesso), parede (alvenaria ou gesso), sanca (gesso), esquadrias (perfis de alumínio) e afastador (no caso de elementos inferiores projetados acima da tábua). Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços atenderão às prescrições das Normas Técnicas da ABNT –NBR 14251:1998 e NBR 14232:2012. Cada unidade de persiana inclui todos os componentes, acessórios, peças e acabamentos necessários ao seu adequado e completo funcionamento, mesmo que não expressamente descritas na especificação técnica. Todo o serviço de transporte até o local de destino, montagem e regulagem estão inclusos no fornecimento do item. Projeto composto de desenhos de plantas baixas e vistas das persianas a instalar, indicações técnicas sobre a fixação e tabela com dimensões de cada módulo solicitado e quantidade total de fornecimento contemplada para cada Sede e/ou município será fornecido por ocasião da contratação. O preço proposto por m<sup>2</sup> de persiana deverá levar em consideração todo o serviço de transporte até o local de destino, bem como a montagem e regulagem que deverão estar inclusos no fornecimento do item.

**Quantidade:** 19 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

#### Item: 17

**Descrição:** 1654316 - Persiana em Poliéster - Microrregião Ijuí

**Descrição complementar:** Persiana vertical composta por tecido poliéster antichamas e antimofa, na cor creme, lâminas de 9 cm de largura. Trilhos em alumínio galvanizado com pintura epóxi branca, carrinhos transportadores em polipropileno, pinos em silicone, comando em correntes em aço inoxidável, envelopes em polipropileno com correntes em aço inoxidável em ambos os lados. Tampas de acabamentos: tampas laterais em polipropileno em cor coordenada com a persiana, para acabamento lateral dos trilhos. Suporte de instalação: em aço galvanizado. Fixação: estão inclusos no fornecimento os suportes e peças necessários à instalação nas seguintes situações: teto (laje ou gesso), parede (alvenaria ou gesso), sanca (gesso), esquadrias (perfis de alumínio) e afastador (no caso de elementos inferiores projetados acima da tábua). Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços atenderão às prescrições das Normas Técnicas da ABNT –NBR 14251:1998 e NBR 14232:2012. Cada unidade de persiana inclui todos os componentes, acessórios, peças e acabamentos necessários ao seu adequado e completo funcionamento, mesmo que não expressamente descritas na especificação técnica. Todo o serviço de transporte até o local de destino, montagem e regulagem estão inclusos no fornecimento do item. Projeto composto de desenhos de plantas baixas e vistas das persianas a instalar, indicações técnicas sobre a fixação e tabela com dimensões de cada módulo solicitado e quantidade total de fornecimento contemplada para cada Sede e/ou município será fornecido por ocasião da contratação. O preço proposto por m<sup>2</sup> de persiana deverá levar em consideração todo o serviço de transporte até o local de destino, bem como a montagem e regulagem que deverão estar inclusos no fornecimento do item.

município será fornecido por ocasião da contratação. O preço proposto por m<sup>2</sup> de persiana deverá levar em consideração todo o serviço de transporte até o local de destino, bem como a montagem e regulagem que deverão estar inclusos no fornecimento do item.

**Quantidade:** 49 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

#### Item: 18

**Descrição:** 1654318 - Persiana em Poliéster com Blackout – Microrregião Ijuí

**Descrição complementar:** Persiana vertical composta por tecido poliéster antichamas e antimoho na face interna na cor creme e acabamento blackout na face externa, lâminas de 9 cm de largura. Trilhos em alumínio galvanizado com pintura epóxi branca, carrinhos transportadores em polipropileno, pinos em silicone, comando em correntes em aço inoxidável, envelopes em polipropileno com correntes em aço inoxidável em ambos os lados. Tampas de acabamentos: tampas laterais em polipropileno em cor coordenada com a persiana, para acabamento lateral dos trilhos. Suporte de instalação: em aço galvanizado. Fixação: estão inclusos no fornecimento os suportes e peças necessários à instalação nas seguintes situações: teto (laje ou gesso), parede (alvenaria ou gesso), sanca (gesso), esquadrias (perfis de alumínio) e afastador (no caso de elementos inferiores projetados acima da tabeira). Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços atenderão às prescrições das Normas Técnicas da ABNT –NBR 14251:1998 e NBR 14232:2012. Cada unidade de persiana inclui todos os componentes, acessórios, peças e acabamentos necessários ao seu adequado e completo funcionamento, mesmo que não expressamente descritas na especificação técnica. Todo o serviço de transporte até o local de destino, montagem e regulagem estão inclusos no fornecimento do item. Projeto composto de desenhos de plantas baixas e vistas das persianas a instalar, indicações técnicas sobre a fixação e tabela com dimensões de cada módulo solicitado e quantidade total de fornecimento contemplada para cada Sede e/ou município será fornecido por ocasião da contratação. O preço proposto por m<sup>2</sup> de persiana deverá em consideração todo o serviço de transporte até o local de destino, bem como a montagem e regulagem que deverão estar inclusos no fornecimento do item.

**Quantidade:** 27 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

#### Item: 19

**Descrição:** 1654432 - Persiana em Poliéster - Microrregião Santa Rosa

**Descrição complementar:** Persiana vertical composta por tecido poliéster antichamas e antimoho, na cor creme, lâminas de 9 cm de largura. Trilhos em alumínio galvanizado com pintura epóxi branca, carrinhos transportadores em polipropileno, pinos em silicone, comando em correntes em aço inoxidável, envelopes em polipropileno com correntes em aço inoxidável em ambos os lados. Tampas de acabamentos: tampas laterais em polipropileno em cor coordenada com a persiana, para acabamento lateral dos trilhos. Suporte de instalação: em aço galvanizado. Fixação: estão inclusos no fornecimento os suportes e peças necessários à instalação nas seguintes situações: teto (laje ou gesso), parede (alvenaria ou gesso), sanca (gesso), esquadrias (perfis de alumínio) e afastador (no caso de elementos inferiores projetados acima da tabeira). Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços atenderão às prescrições das Normas Técnicas da ABNT –NBR 14251:1998 e NBR 14232:2012. Cada unidade de persiana inclui todos os componentes, acessórios, peças e acabamentos necessários ao seu adequado e completo funcionamento, mesmo que não expressamente descritas na especificação técnica. Todo o serviço de transporte até o local de destino, montagem e regulagem estão inclusos no fornecimento do item. Projeto composto de desenhos de plantas baixas e vistas das persianas a instalar, indicações técnicas sobre a fixação e tabela com dimensões de cada módulo solicitado e quantidade total de fornecimento contemplada para cada Sede e/ou município será fornecido por ocasião da contratação. O preço proposto por m<sup>2</sup> de persiana deverá levar em consideração todo o serviço de transporte até o local de destino, bem como a montagem e regulagem que deverão estar inclusos no fornecimento do item.

**Quantidade:** 49 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

#### Item: 20

**Descrição:** 1654434 - Persiana em Poliéster com Blackout – Microrregião Santa Rosa

**Descrição complementar:** Persiana vertical composta por tecido poliéster antichamas e antimoho na face interna na cor creme e acabamento blackout na face externa, lâminas de 9 cm de largura. Trilhos em alumínio galvanizado com pintura epóxi branca, carrinhos transportadores em polipropileno, pinos em silicone, comando em correntes em aço inoxidável, envelopes em polipropileno com correntes em aço inoxidável em ambos os lados. Tampas de acabamentos: tampas laterais em polipropileno em cor coordenada com a persiana, para acabamento lateral dos trilhos. Suporte de instalação: em aço galvanizado. Fixação: estão inclusos no fornecimento os suportes e peças necessários à instalação nas seguintes situações: teto (laje ou gesso), parede (alvenaria ou gesso), sanca (gesso), esquadrias (perfis de alumínio) e afastador (no caso de elementos inferiores projetados acima da tabeira). Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços atenderão às prescrições das Normas Técnicas da ABNT –NBR 14251:1998 e NBR 14232:2012. Cada unidade de persiana inclui todos os componentes, acessórios, peças e acabamentos necessários ao seu adequado e completo funcionamento, mesmo que não expressamente descritas na especificação técnica. Todo o serviço de transporte até o local de destino, montagem e regulagem estão inclusos no fornecimento do item. Projeto composto de desenhos de plantas baixas e vistas das persianas a instalar, indicações técnicas sobre a fixação e tabela com dimensões de cada módulo solicitado e quantidade total de fornecimento contemplada para cada Sede e/ou município será fornecido por ocasião da contratação. O preço proposto por m<sup>2</sup> de persiana deverá em consideração todo o serviço de transporte até o local de destino, bem como a montagem e regulagem que deverão estar inclusos no fornecimento do item.

**Quantidade:** 27 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

#### Item: 21

**Descrição:** 1654436 - Persiana em Poliéster - Microrregião Palmeira das Missões

**Descrição complementar:** Persiana vertical composta por tecido poliéster antichamas e antimoho, na cor creme, lâminas de 9 cm de largura. Trilhos em alumínio galvanizado com pintura epóxi branca, carrinhos transportadores em polipropileno, pinos em silicone, comando em correntes em aço inoxidável, envelopes em polipropileno com correntes em aço inoxidável em ambos os lados. Tampas de acabamentos: tampas laterais em polipropileno em cor coordenada com a persiana, para acabamento lateral dos trilhos. Suporte de instalação: em aço galvanizado. Fixação: estão inclusos no fornecimento os suportes e peças necessários à instalação nas seguintes situações: teto (laje ou gesso), parede (alvenaria ou gesso), sanca (gesso), esquadrias (perfis de alumínio) e afastador (no caso de elementos inferiores projetados acima da tabeira). Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços atenderão às prescrições das Normas Técnicas da ABNT –NBR 14251:1998 e NBR 14232:2012. Cada unidade de persiana inclui todos os componentes, acessórios, peças e acabamentos necessários ao seu adequado e completo funcionamento, mesmo que não expressamente descritas na especificação técnica. Todo o serviço de transporte até o local de destino, montagem e regulagem estão inclusos no fornecimento do item. Projeto composto de desenhos de plantas baixas e vistas das persianas a instalar, indicações técnicas sobre a fixação e tabela com dimensões de cada módulo solicitado e quantidade total de fornecimento contemplada para cada Sede e/ou município será fornecido por ocasião da contratação. O preço proposto por m<sup>2</sup> de persiana deverá levar em consideração todo o serviço de transporte até o local de destino, bem como a montagem e regulagem que deverão estar inclusos no fornecimento do item.

**Quantidade:** 84 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

**Item: 22****Descrição:** 1654437 - Persiana em Poliéster com Blackout – Microrregião Palmeira das Missões

**Descrição complementar:** Persiana vertical composta por tecido poliéster antichamas e antimofa na face interna na cor creme e acabamento blackout na face externa, lâminas de 9 cm de largura. Trilhos em alumínio galvanizado com pintura epóxi branca, carrinhos transportadores em polipropileno, pinos em silicone, comando em correntes em aço inoxidável, envelopes em polipropileno com correntes em aço inoxidável em ambos os lados. Tampas de acabamentos: tampas laterais em polipropileno em cor coordenada com a persiana, para acabamento lateral dos trilhos. Suporte de instalação: em aço galvanizado. Fixação: estão inclusos no fornecimento os suportes e peças necessários à instalação nas seguintes situações: teto (laje ou gesso), parede (alvenaria ou gesso), sanca (gesso), esquadrias (perfis de alumínio) e afastador (no caso de elementos inferiores projetados acima da tabeira). Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços atenderão às prescrições das Normas Técnicas da ABNT –NBR 14251:1998 e NBR 14232:2012. Cada unidade de persiana inclui todos os componentes, acessórios, peças e acabamentos necessários ao seu adequado e completo funcionamento, mesmo que não expressamente descritas na especificação técnica. Todo o serviço de transporte até o local de destino, montagem e regulagem estão inclusos no fornecimento do item. Projeto composto de desenhos de plantas baixas e vistas das persianas a instalar, indicações técnicas sobre a fixação e tabela com dimensões de cada módulo solicitado e quantidade total de fornecimento contemplada para cada Sede e/ou município será fornecido por ocasião da contratação. O preço proposto por m<sup>2</sup> de persiana deverá em consideração todo o serviço de transporte até o local de destino, bem como a montagem e regulagem que deverão estar inclusos no fornecimento do item.

**Quantidade:** 46 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO**Item: 23****Descrição:** 1654438 - Persiana em Poliéster - Microrregião Erechim

**Descrição complementar:** Persiana vertical composta por tecido poliéster antichamas e antimofa, na cor creme, lâminas de 9 cm de largura. Trilhos em alumínio galvanizado com pintura epóxi branca, carrinhos transportadores em polipropileno, pinos em silicone, comando em correntes em aço inoxidável, envelopes em polipropileno com correntes em aço inoxidável em ambos os lados. Tampas de acabamentos: tampas laterais em polipropileno em cor coordenada com a persiana, para acabamento lateral dos trilhos. Suporte de instalação: em aço galvanizado. Fixação: estão inclusos no fornecimento os suportes e peças necessários à instalação nas seguintes situações: teto (laje ou gesso), parede (alvenaria ou gesso), sanca (gesso), esquadrias (perfis de alumínio) e afastador (no caso de elementos inferiores projetados acima da tabeira). Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços atenderão às prescrições das Normas Técnicas da ABNT –NBR 14251:1998 e NBR 14232:2012. Cada unidade de persiana inclui todos os componentes, acessórios, peças e acabamentos necessários ao seu adequado e completo funcionamento, mesmo que não expressamente descritas na especificação técnica. Todo o serviço de transporte até o local de destino, montagem e regulagem estão inclusos no fornecimento do item. Projeto composto de desenhos de plantas baixas e vistas das persianas a instalar, indicações técnicas sobre a fixação e tabela com dimensões de cada módulo solicitado e quantidade total de fornecimento contemplada para cada Sede e/ou município será fornecido por ocasião da contratação. O preço proposto por m<sup>2</sup> de persiana deverá levar em consideração todo o serviço de transporte até o local de destino, bem como a montagem e regulagem que deverão estar inclusos no fornecimento do item.

**Quantidade:** 42 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO**Item: 24****Descrição:** 1654439 - Persiana em Poliéster com Blackout – Microrregião Erechim

**Descrição complementar:** Persiana vertical composta por tecido poliéster antichamas e antimofa na face interna na cor creme e acabamento blackout na face externa, lâminas de 9 cm de largura. Trilhos em alumínio galvanizado com pintura epóxi branca, carrinhos transportadores em polipropileno, pinos em silicone, comando em correntes em aço inoxidável, envelopes em polipropileno com correntes em aço inoxidável em ambos os lados. Tampas de acabamentos: tampas laterais em polipropileno em cor coordenada com a persiana, para acabamento lateral dos trilhos. Suporte de instalação: em aço galvanizado. Fixação: estão inclusos no fornecimento os suportes e peças necessários à instalação nas seguintes situações: teto (laje ou gesso), parede (alvenaria ou gesso), sanca (gesso), esquadrias (perfis de alumínio) e afastador (no caso de elementos inferiores projetados acima da tabeira). Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços atenderão às prescrições das Normas Técnicas da ABNT –NBR 14251:1998 e NBR 14232:2012. Cada unidade de persiana inclui todos os componentes, acessórios, peças e acabamentos necessários ao seu adequado e completo funcionamento, mesmo que não expressamente descritas na especificação técnica. Todo o serviço de transporte até o local de destino, montagem e regulagem estão inclusos no fornecimento do item. Projeto composto de desenhos de plantas baixas e vistas das persianas a instalar, indicações técnicas sobre a fixação e tabela com dimensões de cada módulo solicitado e quantidade total de fornecimento contemplada para cada Sede e/ou município será fornecido por ocasião da contratação. O preço proposto por m<sup>2</sup> de persiana deverá em consideração todo o serviço de transporte até o local de destino, bem como a montagem e regulagem que deverão estar inclusos no fornecimento do item.

**Quantidade:** 23 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO**Item: 25****Descrição:** 1654442 - Persiana em Poliéster - Microrregião Passo Fundo

**Descrição complementar:** Persiana vertical composta por tecido poliéster antichamas e antimofa, na cor creme, lâminas de 9 cm de largura. Trilhos em alumínio galvanizado com pintura epóxi branca, carrinhos transportadores em polipropileno, pinos em silicone, comando em correntes em aço inoxidável, envelopes em polipropileno com correntes em aço inoxidável em ambos os lados. Tampas de acabamentos: tampas laterais em polipropileno em cor coordenada com a persiana, para acabamento lateral dos trilhos. Suporte de instalação: em aço galvanizado. Fixação: estão inclusos no fornecimento os suportes e peças necessários à instalação nas seguintes situações: teto (laje ou gesso), parede (alvenaria ou gesso), sanca (gesso), esquadrias (perfis de alumínio) e afastador (no caso de elementos inferiores projetados acima da tabeira). Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços atenderão às prescrições das Normas Técnicas da ABNT –NBR 14251:1998 e NBR 14232:2012. Cada unidade de persiana inclui todos os componentes, acessórios, peças e acabamentos necessários ao seu adequado e completo funcionamento, mesmo que não expressamente descritas na especificação técnica. Todo o serviço de transporte até o local de destino, montagem e regulagem estão inclusos no fornecimento do item. Projeto composto de desenhos de plantas baixas e vistas das persianas a instalar, indicações técnicas sobre a fixação e tabela com dimensões de cada módulo solicitado e quantidade total de fornecimento contemplada para cada Sede e/ou município será fornecido por ocasião da contratação. O preço proposto por m<sup>2</sup> de persiana deverá levar em consideração todo o serviço de transporte até o local de destino, bem como a montagem e regulagem que deverão estar inclusos no fornecimento do item.

**Quantidade:** 250 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO**Item: 26****Descrição:** 1654443 - Persiana em Poliéster com Blackout – Microrregião Passo Fundo

**Descrição complementar:** Persiana vertical composta por tecido poliéster antichamas e antimofa na face interna na cor creme e acabamento blackout na face externa, lâminas de 9 cm de largura. Trilhos em alumínio galvanizado com pintura epóxi branca, carrinhos



transportadores em polipropileno, pinos em silicone, comando em correntes em aço inoxidável, envelopes em polipropileno com correntes em aço inoxidável em ambos os lados. Tampas de acabamentos: tampas laterais em polipropileno em cor coordenada com a persiana, para acabamento lateral dos trilhos. Suporte de instalação: em aço galvanizado. Fixação: estão inclusos no fornecimento os suportes e peças necessários à instalação nas seguintes situações: teto (laje ou gesso), parede (alvenaria ou gesso), sanca (gesso), esquadrias (perfis de alumínio) e afastador (no caso de elementos inferiores projetados acima da tabeira). Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços atenderão às prescrições das Normas Técnicas da ABNT –NBR 14251:1998 e NBR 14232:2012. Cada unidade de persiana inclui todos os componentes, acessórios, peças e acabamentos necessários ao seu adequado e completo funcionamento, mesmo que não expressamente descritas na especificação técnica. Todo o serviço de transporte até o local de destino, montagem e regulagem estão inclusos no fornecimento do item. Projeto composto de desenhos de plantas baixas e vistas das persianas a instalar, indicações técnicas sobre a fixação e tabela com dimensões de cada módulo solicitado e quantidade total de fornecimento contemplada para cada Sede e/ou município será fornecido por ocasião da contratação. O preço proposto por m<sup>2</sup> de persiana deverá em consideração todo o serviço de transporte até o local de destino, bem como a montagem e regulagem que deverão estar inclusos no fornecimento do item.

**Quantidade:** 100    **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

#### Item: 27

**Descrição:** 1654445 - Persiana em Poliéster - Microrregião Pelotas

**Descrição complementar:** Persiana vertical composta por tecido poliéster antichamas e antimoho, na cor creme, lâminas de 9 cm de largura. Trilhos em alumínio galvanizado com pintura epóxi branca, carrinhos transportadores em polipropileno, pinos em silicone, comando em correntes em aço inoxidável, envelopes em polipropileno com correntes em aço inoxidável em ambos os lados. Tampas de acabamentos: tampas laterais em polipropileno em cor coordenada com a persiana, para acabamento lateral dos trilhos. Suporte de instalação: em aço galvanizado. Fixação: estão inclusos no fornecimento os suportes e peças necessários à instalação nas seguintes situações: teto (laje ou gesso), parede (alvenaria ou gesso), sanca (gesso), esquadrias (perfis de alumínio) e afastador (no caso de elementos inferiores projetados acima da tabeira). Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços atenderão às prescrições das Normas Técnicas da ABNT –NBR 14251:1998 e NBR 14232:2012. Cada unidade de persiana inclui todos os componentes, acessórios, peças e acabamentos necessários ao seu adequado e completo funcionamento, mesmo que não expressamente descritas na especificação técnica. Todo o serviço de transporte até o local de destino, montagem e regulagem estão inclusos no fornecimento do item. Projeto composto de desenhos de plantas baixas e vistas das persianas a instalar, indicações técnicas sobre a fixação e tabela com dimensões de cada módulo solicitado e quantidade total de fornecimento contemplada para cada Sede e/ou município será fornecido por ocasião da contratação. O preço proposto por m<sup>2</sup> de persiana deverá levar em consideração todo o serviço de transporte até o local de destino, bem como a montagem e regulagem que deverão estar inclusos no fornecimento do item.

**Quantidade:** 84    **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

#### Item: 28

**Descrição:** 1654448 - Persiana em Poliéster com Blackout – Microrregião Pelotas

**Descrição complementar:** Persiana vertical composta por tecido poliéster antichamas e antimoho na face interna na cor creme e acabamento blackout na face externa, lâminas de 9 cm de largura. Trilhos em alumínio galvanizado com pintura epóxi branca, carrinhos transportadores em polipropileno, pinos em silicone, comando em correntes em aço inoxidável, envelopes em polipropileno com correntes em aço inoxidável em ambos os lados. Tampas de acabamentos: tampas laterais em polipropileno em cor coordenada com a persiana, para acabamento lateral dos trilhos. Suporte de instalação: em aço galvanizado. Fixação: estão inclusos no fornecimento os suportes e peças necessários à instalação nas seguintes situações: teto (laje ou gesso), parede (alvenaria ou gesso), sanca (gesso), esquadrias (perfis de alumínio) e afastador (no caso de elementos inferiores projetados acima da tabeira). Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços atenderão às prescrições das Normas Técnicas da ABNT –NBR 14251:1998 e NBR 14232:2012. Cada unidade de persiana inclui todos os componentes, acessórios, peças e acabamentos necessários ao seu adequado e completo funcionamento, mesmo que não expressamente descritas na especificação técnica. Todo o serviço de transporte até o local de destino, montagem e regulagem estão inclusos no fornecimento do item. Projeto composto de desenhos de plantas baixas e vistas das persianas a instalar, indicações técnicas sobre a fixação e tabela com dimensões de cada módulo solicitado e quantidade total de fornecimento contemplada para cada Sede e/ou município será fornecido por ocasião da contratação. O preço proposto por m<sup>2</sup> de persiana deverá em consideração todo o serviço de transporte até o local de destino, bem como a montagem e regulagem que deverão estar inclusos no fornecimento do item.

**Quantidade:** 46    **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

#### Item: 29

**Descrição:** 1654450 - Persiana em Poliéster - Microrregião Bagé

**Descrição complementar:** Persiana vertical composta por tecido poliéster antichamas e antimoho, na cor creme, lâminas de 9 cm de largura. Trilhos em alumínio galvanizado com pintura epóxi branca, carrinhos transportadores em polipropileno, pinos em silicone, comando em correntes em aço inoxidável, envelopes em polipropileno com correntes em aço inoxidável em ambos os lados. Tampas de acabamentos: tampas laterais em polipropileno em cor coordenada com a persiana, para acabamento lateral dos trilhos. Suporte de instalação: em aço galvanizado. Fixação: estão inclusos no fornecimento os suportes e peças necessários à instalação nas seguintes situações: teto (laje ou gesso), parede (alvenaria ou gesso), sanca (gesso), esquadrias (perfis de alumínio) e afastador (no caso de elementos inferiores projetados acima da tabeira). Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços atenderão às prescrições das Normas Técnicas da ABNT –NBR 14251:1998 e NBR 14232:2012. Cada unidade de persiana inclui todos os componentes, acessórios, peças e acabamentos necessários ao seu adequado e completo funcionamento, mesmo que não expressamente descritas na especificação técnica. Todo o serviço de transporte até o local de destino, montagem e regulagem estão inclusos no fornecimento do item. Projeto composto de desenhos de plantas baixas e vistas das persianas a instalar, indicações técnicas sobre a fixação e tabela com dimensões de cada módulo solicitado e quantidade total de fornecimento contemplada para cada Sede e/ou município será fornecido por ocasião da contratação. O preço proposto por m<sup>2</sup> de persiana deverá levar em consideração todo o serviço de transporte até o local de destino, bem como a montagem e regulagem que deverão estar inclusos no fornecimento do item.

**Quantidade:** 21    **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

#### Item: 30

**Descrição:** 1654452 - Persiana em Poliéster com Blackout – Microrregião Bagé

**Descrição complementar:** Persiana vertical composta por tecido poliéster antichamas e antimoho na face interna na cor creme e acabamento blackout na face externa, lâminas de 9 cm de largura. Trilhos em alumínio galvanizado com pintura epóxi branca, carrinhos transportadores em polipropileno, pinos em silicone, comando em correntes em aço inoxidável, envelopes em polipropileno com correntes em aço inoxidável em ambos os lados. Tampas de acabamentos: tampas laterais em polipropileno em cor coordenada com a persiana, para acabamento lateral dos trilhos. Suporte de instalação: em aço galvanizado. Fixação: estão inclusos no fornecimento os suportes e peças necessários à instalação nas seguintes situações: teto (laje ou gesso), parede (alvenaria ou gesso), sanca (gesso), esquadrias (perfis de alumínio) e afastador (no caso de elementos inferiores projetados acima da tabeira). Os materiais e equipamentos a serem

utilizados na execução dos serviços atenderão às prescrições das Normas Técnicas da ABNT –NBR 14251:1998 e NBR 14232:2012. Cada unidade de persiana inclui todos os componentes, acessórios, peças e acabamentos necessários ao seu adequado e completo funcionamento, mesmo que não expressamente descritas na especificação técnica. Todo o serviço de transporte até o local de destino, montagem e regulagem estão inclusos no fornecimento do item. Projeto composto de desenhos de plantas baixas e vistas das persianas a instalar, indicações técnicas sobre a fixação e tabela com dimensões de cada módulo solicitado e quantidade total de fornecimento contemplada para cada Sede e/ou município será fornecido por ocasião da contratação. O preço proposto por m<sup>2</sup> de persiana deverá em consideração todo o serviço de transporte até o local de destino, bem como a montagem e regulagem que deverão estar inclusos no fornecimento do item.

**Quantidade:** 12 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

#### **Item: 31**

**Descrição:** 1654455 - Persiana em Poliéster - Microrregião Caxias do Sul

**Descrição complementar:** Persiana vertical composta por tecido poliéster antichamas e antimofa, na cor creme, lâminas de 9 cm de largura. Trilhos em alumínio galvanizado com pintura epóxi branca, carrinhos transportadores em polipropileno, pinos em silicone, comando em correntes em aço inoxidável, envelopes em polipropileno com correntes em aço inoxidável em ambos os lados. Tampas de acabamentos: tampas laterais em polipropileno em cor coordenada com a persiana, para acabamento lateral dos trilhos. Suporte de instalação: em aço galvanizado. Fixação: estão inclusos no fornecimento os suportes e peças necessários à instalação nas seguintes situações: teto (laje ou gesso), parede (alvenaria ou gesso), sanca (gesso), esquadrias (perfis de alumínio) e afastador (no caso de elementos inferiores projetados acima da tabeira). Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços atenderão às prescrições das Normas Técnicas da ABNT –NBR 14251:1998 e NBR 14232:2012. Cada unidade de persiana inclui todos os componentes, acessórios, peças e acabamentos necessários ao seu adequado e completo funcionamento, mesmo que não expressamente descritas na especificação técnica. Todo o serviço de transporte até o local de destino, montagem e regulagem estão inclusos no fornecimento do item. Projeto composto de desenhos de plantas baixas e vistas das persianas a instalar, indicações técnicas sobre a fixação e tabela com dimensões de cada módulo solicitado e quantidade total de fornecimento contemplada para cada Sede e/ou município será fornecido por ocasião da contratação. O preço proposto por m<sup>2</sup> de persiana deverá levar em consideração todo o serviço de transporte até o local de destino, bem como a montagem e regulagem que deverão estar inclusos no fornecimento do item.

**Quantidade:** 119 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

#### **Item: 32**

**Descrição:** 1654457 - Persiana em Poliéster com Blackout – Microrregião Caxias do Sul

**Descrição complementar:** Persiana vertical composta por tecido poliéster antichamas e antimofa na face interna na cor creme e acabamento blackout na face externa, lâminas de 9 cm de largura. Trilhos em alumínio galvanizado com pintura epóxi branca, carrinhos transportadores em polipropileno, pinos em silicone, comando em correntes em aço inoxidável, envelopes em polipropileno com correntes em aço inoxidável em ambos os lados. Tampas de acabamentos: tampas laterais em polipropileno em cor coordenada com a persiana, para acabamento lateral dos trilhos. Suporte de instalação: em aço galvanizado. Fixação: estão inclusos no fornecimento os suportes e peças necessários à instalação nas seguintes situações: teto (laje ou gesso), parede (alvenaria ou gesso), sanca (gesso), esquadrias (perfis de alumínio) e afastador (no caso de elementos inferiores projetados acima da tabeira). Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços atenderão às prescrições das Normas Técnicas da ABNT –NBR 14251:1998 e NBR 14232:2012. Cada unidade de persiana inclui todos os componentes, acessórios, peças e acabamentos necessários ao seu adequado e completo funcionamento, mesmo que não expressamente descritas na especificação técnica. Todo o serviço de transporte até o local de destino, montagem e regulagem estão inclusos no fornecimento do item. Projeto composto de desenhos de plantas baixas e vistas das persianas a instalar, indicações técnicas sobre a fixação e tabela com dimensões de cada módulo solicitado e quantidade total de fornecimento contemplada para cada Sede e/ou município será fornecido por ocasião da contratação. O preço proposto por m<sup>2</sup> de persiana deverá em consideração todo o serviço de transporte até o local de destino, bem como a montagem e regulagem que deverão estar inclusos no fornecimento do item.

**Quantidade:** 64 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

#### **Item: 33**

**Descrição:** 1654459 - Persiana em Poliéster - Microrregião Cachoeira do Sul

**Descrição complementar:** Persiana vertical composta por tecido poliéster antichamas e antimofa, na cor creme, lâminas de 9 cm de largura. Trilhos em alumínio galvanizado com pintura epóxi branca, carrinhos transportadores em polipropileno, pinos em silicone, comando em correntes em aço inoxidável, envelopes em polipropileno com correntes em aço inoxidável em ambos os lados. Tampas de acabamentos: tampas laterais em polipropileno em cor coordenada com a persiana, para acabamento lateral dos trilhos. Suporte de instalação: em aço galvanizado. Fixação: estão inclusos no fornecimento os suportes e peças necessários à instalação nas seguintes situações: teto (laje ou gesso), parede (alvenaria ou gesso), sanca (gesso), esquadrias (perfis de alumínio) e afastador (no caso de elementos inferiores projetados acima da tabeira). Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços atenderão às prescrições das Normas Técnicas da ABNT –NBR 14251:1998 e NBR 14232:2012. Cada unidade de persiana inclui todos os componentes, acessórios, peças e acabamentos necessários ao seu adequado e completo funcionamento, mesmo que não expressamente descritas na especificação técnica. Todo o serviço de transporte até o local de destino, montagem e regulagem estão inclusos no fornecimento do item. Projeto composto de desenhos de plantas baixas e vistas das persianas a instalar, indicações técnicas sobre a fixação e tabela com dimensões de cada módulo solicitado e quantidade total de fornecimento contemplada para cada Sede e/ou município será fornecido por ocasião da contratação. O preço proposto por m<sup>2</sup> de persiana deverá levar em consideração todo o serviço de transporte até o local de destino, bem como a montagem e regulagem que deverão estar inclusos no fornecimento do item.

**Quantidade:** 50 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

#### **Item: 34**

**Descrição:** 1654463 - Persiana em Poliéster com Blackout – Microrregião Cachoeira do Sul

**Descrição complementar:** Persiana vertical composta por tecido poliéster antichamas e antimofa na face interna na cor creme e acabamento blackout na face externa, lâminas de 9 cm de largura. Trilhos em alumínio galvanizado com pintura epóxi branca, carrinhos transportadores em polipropileno, pinos em silicone, comando em correntes em aço inoxidável, envelopes em polipropileno com correntes em aço inoxidável em ambos os lados. Tampas de acabamentos: tampas laterais em polipropileno em cor coordenada com a persiana, para acabamento lateral dos trilhos. Suporte de instalação: em aço galvanizado. Fixação: estão inclusos no fornecimento os suportes e peças necessários à instalação nas seguintes situações: teto (laje ou gesso), parede (alvenaria ou gesso), sanca (gesso), esquadrias (perfis de alumínio) e afastador (no caso de elementos inferiores projetados acima da tabeira). Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços atenderão às prescrições das Normas Técnicas da ABNT –NBR 14251:1998 e NBR 14232:2012. Cada unidade de persiana inclui todos os componentes, acessórios, peças e acabamentos necessários ao seu adequado e completo funcionamento, mesmo que não expressamente descritas na especificação técnica. Todo o serviço de transporte até o local de destino, montagem e regulagem estão inclusos no fornecimento do item. Projeto composto de desenhos de plantas baixas e vistas das persianas a instalar, indicações técnicas sobre a fixação e tabela com dimensões de cada módulo solicitado e quantidade total de fornecimento

contemplada para cada Sede e/ou município será fornecido por ocasião da contratação. O preço proposto por m<sup>2</sup> de persiana deverá em consideração todo o serviço de transporte até o local de destino, bem como a montagem e regulagem que deverão estar inclusos no fornecimento do item.

**Quantidade:** 25 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

**Item: 35**

**Descrição:** 1654465 - Persiana em Poliéster - Microrregião Santa Cruz do Sul

**Descrição complementar:** Persiana vertical composta por tecido poliéster antichamas e antimofa, na cor creme, lâminas de 9 cm de largura. Trilhos em alumínio galvanizado com pintura epóxi branca, carrinhos transportadores em polipropileno, pinos em silicone, comando em correntes em aço inoxidável, envelopes em polipropileno com correntes em aço inoxidável em ambos os lados. Tampas de acabamentos: tampas laterais em polipropileno em cor coordenada com a persiana, para acabamento lateral dos trilhos. Suporte de instalação: em aço galvanizado. Fixação: estão inclusos no fornecimento os suportes e peças necessários à instalação nas seguintes situações: teto (laje ou gesso), parede (alvenaria ou gesso), sanca (gesso), esquadrias (perfis de alumínio) e afastador (no caso de elementos inferiores projetados acima da tabeira). Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços atenderão às prescrições das Normas Técnicas da ABNT –NBR 14251:1998 e NBR 14232:2012. Cada unidade de persiana inclui todos os componentes, acessórios, peças e acabamentos necessários ao seu adequado e completo funcionamento, mesmo que não expressamente descritas na especificação técnica. Todo o serviço de transporte até o local de destino, montagem e regulagem estão inclusos no fornecimento do item. Projeto composto de desenhos de plantas baixas e vistas das persianas a instalar, indicações técnicas sobre a fixação e tabela com dimensões de cada módulo solicitado e quantidade total de fornecimento contemplada para cada Sede e/ou município será fornecido por ocasião da contratação. O preço proposto por m<sup>2</sup> de persiana deverá levar em consideração todo o serviço de transporte até o local de destino, bem como a montagem e regulagem que deverão estar inclusos no fornecimento do item.

**Quantidade:** 35 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

**Item: 36**

**Descrição:** 1654467 - Persiana em Poliéster com Blackout – Microrregião Santa Cruz do Sul

**Descrição complementar:** Persiana vertical composta por tecido poliéster antichamas e antimofa na face interna na cor creme e acabamento blackout na face externa, lâminas de 9 cm de largura. Trilhos em alumínio galvanizado com pintura epóxi branca, carrinhos transportadores em polipropileno, pinos em silicone, comando em correntes em aço inoxidável, envelopes em polipropileno com correntes em aço inoxidável em ambos os lados. Tampas de acabamentos: tampas laterais em polipropileno em cor coordenada com a persiana, para acabamento lateral dos trilhos. Suporte de instalação: em aço galvanizado. Fixação: estão inclusos no fornecimento os suportes e peças necessários à instalação nas seguintes situações: teto (laje ou gesso), parede (alvenaria ou gesso), sanca (gesso), esquadrias (perfis de alumínio) e afastador (no caso de elementos inferiores projetados acima da tabeira). Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços atenderão às prescrições das Normas Técnicas da ABNT –NBR 14251:1998 e NBR 14232:2012. Cada unidade de persiana inclui todos os componentes, acessórios, peças e acabamentos necessários ao seu adequado e completo funcionamento, mesmo que não expressamente descritas na especificação técnica. Todo o serviço de transporte até o local de destino, montagem e regulagem estão inclusos no fornecimento do item. Projeto composto de desenhos de plantas baixas e vistas das persianas a instalar, indicações técnicas sobre a fixação e tabela com dimensões de cada módulo solicitado e quantidade total de fornecimento contemplada para cada Sede e/ou município será fornecido por ocasião da contratação. O preço proposto por m<sup>2</sup> de persiana deverá em consideração todo o serviço de transporte até o local de destino, bem como a montagem e regulagem que deverão estar inclusos no fornecimento do item.

**Quantidade:** 19 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

**Item: 37**

**Descrição:** 1654469 - Persiana em Poliéster - Microrregião Lajeado

**Descrição complementar:** Persiana vertical composta por tecido poliéster antichamas e antimofa, na cor creme, lâminas de 9 cm de largura. Trilhos em alumínio galvanizado com pintura epóxi branca, carrinhos transportadores em polipropileno, pinos em silicone, comando em correntes em aço inoxidável, envelopes em polipropileno com correntes em aço inoxidável em ambos os lados. Tampas de acabamentos: tampas laterais em polipropileno em cor coordenada com a persiana, para acabamento lateral dos trilhos. Suporte de instalação: em aço galvanizado. Fixação: estão inclusos no fornecimento os suportes e peças necessários à instalação nas seguintes situações: teto (laje ou gesso), parede (alvenaria ou gesso), sanca (gesso), esquadrias (perfis de alumínio) e afastador (no caso de elementos inferiores projetados acima da tabeira). Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços atenderão às prescrições das Normas Técnicas da ABNT –NBR 14251:1998 e NBR 14232:2012. Cada unidade de persiana inclui todos os componentes, acessórios, peças e acabamentos necessários ao seu adequado e completo funcionamento, mesmo que não expressamente descritas na especificação técnica. Todo o serviço de transporte até o local de destino, montagem e regulagem estão inclusos no fornecimento do item. Projeto composto de desenhos de plantas baixas e vistas das persianas a instalar, indicações técnicas sobre a fixação e tabela com dimensões de cada módulo solicitado e quantidade total de fornecimento contemplada para cada Sede e/ou município será fornecido por ocasião da contratação. O preço proposto por m<sup>2</sup> de persiana deverá levar em consideração todo o serviço de transporte até o local de destino, bem como a montagem e regulagem que deverão estar inclusos no fornecimento do item.

**Quantidade:** 100 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

**Item: 38**

**Descrição:** 1654473 - Persiana em Poliéster com Blackout – Microrregião Lajeado

**Descrição complementar:** Persiana vertical composta por tecido poliéster antichamas e antimofa na face interna na cor creme e acabamento blackout na face externa, lâminas de 9 cm de largura. Trilhos em alumínio galvanizado com pintura epóxi branca, carrinhos transportadores em polipropileno, pinos em silicone, comando em correntes em aço inoxidável, envelopes em polipropileno com correntes em aço inoxidável em ambos os lados. Tampas de acabamentos: tampas laterais em polipropileno em cor coordenada com a persiana, para acabamento lateral dos trilhos. Suporte de instalação: em aço galvanizado. Fixação: estão inclusos no fornecimento os suportes e peças necessários à instalação nas seguintes situações: teto (laje ou gesso), parede (alvenaria ou gesso), sanca (gesso), esquadrias (perfis de alumínio) e afastador (no caso de elementos inferiores projetados acima da tabeira). Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços atenderão às prescrições das Normas Técnicas da ABNT –NBR 14251:1998 e NBR 14232:2012. Cada unidade de persiana inclui todos os componentes, acessórios, peças e acabamentos necessários ao seu adequado e completo funcionamento, mesmo que não expressamente descritas na especificação técnica. Todo o serviço de transporte até o local de destino, montagem e regulagem estão inclusos no fornecimento do item. Projeto composto de desenhos de plantas baixas e vistas das persianas a instalar, indicações técnicas sobre a fixação e tabela com dimensões de cada módulo solicitado e quantidade total de fornecimento contemplada para cada Sede e/ou município será fornecido por ocasião da contratação. O preço proposto por m<sup>2</sup> de persiana deverá em consideração todo o serviço de transporte até o local de destino, bem como a montagem e regulagem que deverão estar inclusos no fornecimento do item.

**Quantidade:** 50 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

**Propostas**

Participaram deste lote as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas:

<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Valor Total (R\$)</b>	<b>Data / Hora</b>	<b>ME/EPP</b>	<b>Situação da Proposta</b>
BELA CASA CORTINAS LTDA	10.140.785/0001-51	270.876,86	06/01/2025 16:05:27	Sim	CLASSIFICADA

**Item 1: Persiana em Poliéster - Microrregião Santa Maria****Marca:** FRANPER **Modelo:** PERSIANA VERTICAL**Item 2: Persiana em Poliéster com Blackout - Microrregião Santa Maria****Marca:** FRANPER **Modelo:** PERSIANA VERTICAL**Item 3: Persiana em Poliéster - Microrregião Uruguaiana****Marca:** FRANPER **Modelo:** PERSIANA VERTICAL**Item 4: Persiana em Poliéster com Blackout - Microrregião Uruguaiana****Marca:** FRANPER **Modelo:** PERSIANA VERTICAL**Item 5: Persiana em Poliéster - Microrregião Capão da Canoa****Marca:** FRANPER **Modelo:** PERSIANA VERTICAL**Item 6: Persiana em Poliéster com Blackout - Microrregião Capão da Canoa****Marca:** FRANPER **Modelo:** PERSIANA VERTICAL**Item 7: Persiana em Poliéster - Microrregião Taquara****Marca:** FRANPER **Modelo:** PERSIANA VERTICAL**Item 8: Persiana em Poliéster com Blackout - Microrregião Taquara****Marca:** FRANPER **Modelo:** PERSIANA VERTICAL**Item 9: Persiana em Poliéster - Microrregião Novo Hamburgo****Marca:** FRANPER **Modelo:** PERSIANA VERTICAL**Item 10: Persiana em Poliéster com Blackout - Microrregião Novo Hamburgo****Marca:** FRANPER **Modelo:** PERSIANA VERTICAL**Item 11: Persiana em Poliéster - Microrregião Canoas****Marca:** FRANPER **Modelo:** PERSIANA VERTICAL**Item 12: Persiana em Poliéster com Blackout - Microrregião Canoas****Marca:** FRANPER **Modelo:** PERSIANA VERTICAL**Item 13: Persiana em Poliéster - Microrregião Santo Ângelo****Marca:** FRANPER **Modelo:** PERSIANA VERTICAL**Item 14: Persiana em Poliéster com Blackout - Microrregião Santo Ângelo****Marca:** FRANPER **Modelo:** PERSIANA VERTICAL**Item 15: Persiana em Poliéster - Microrregião Cruz Alta****Marca:** FRANPER **Modelo:** PERSIANA VERTICAL**Item 16: Persiana em Poliéster com Blackout - Microrregião Cruz Alta****Marca:** FRANPER **Modelo:** PERSIANA VERTICAL**Item 17: Persiana em Poliéster - Microrregião Ijuí****Marca:** FRANPER **Modelo:** PERSIANA VERTICAL**Item 18: Persiana em Poliéster com Blackout - Microrregião Ijuí****Marca:** FRANPER **Modelo:** PERSIANA VERTICAL**Item 19: Persiana em Poliéster - Microrregião Santa Rosa****Marca:** FRANPER **Modelo:** PERSIANA VERTICAL**Item 20: Persiana em Poliéster com Blackout - Microrregião Santa Rosa****Marca:** FRANPER **Modelo:** PERSIANA VERTICAL**Item 21: Persiana em Poliéster - Microrregião Palmeira das Missões****Marca:** FRANPER **Modelo:** PERSIANA VERTICAL**Item 22: Persiana em Poliéster com Blackout - Microrregião Palmeira das Missões****Marca:** FRANPER **Modelo:** PERSIANA VERTICAL**Item 23: Persiana em Poliéster - Microrregião Erechim****Marca:** FRANPER **Modelo:** PERSIANA VERTICAL**Item 24: Persiana em Poliéster com Blackout - Microrregião Erechim****Marca:** FRANPER **Modelo:** PERSIANA VERTICAL**Item 25: Persiana em Poliéster - Microrregião Passo Fundo****Marca:** FRANPER **Modelo:** PERSIANA VERTICAL**Item 26: Persiana em Poliéster com Blackout - Microrregião Passo Fundo****Marca:** FRANPER **Modelo:** PERSIANA VERTICAL**Item 27: Persiana em Poliéster - Microrregião Pelotas****Marca:** FRANPER **Modelo:** PERSIANA VERTICAL**Item 28: Persiana em Poliéster com Blackout - Microrregião Pelotas****Marca:** FRANPER **Modelo:** PERSIANA VERTICAL**Item 29: Persiana em Poliéster - Microrregião Bagé****Marca:** FRANPER **Modelo:** PERSIANA VERTICAL**Item 30: Persiana em Poliéster com Blackout - Microrregião Bagé****Marca:** FRANPER **Modelo:** PERSIANA VERTICAL**Item 31: Persiana em Poliéster - Microrregião Caxias do Sul****Marca:** FRANPER **Modelo:** PERSIANA VERTICAL**Item 32: Persiana em Poliéster com Blackout - Microrregião Caxias do Sul****Marca:** FRANPER **Modelo:** PERSIANA VERTICAL**Item 33: Persiana em Poliéster - Microrregião Cachoeira do Sul****Marca:** FRANPER **Modelo:** PERSIANA VERTICAL

**Item 34: Persiana em Poliéster com Blackout – Microrregião Cachoeira do Sul**

Marca: FRANPER Modelo: PERSIANA VERTICAL

**Item 35: Persiana em Poliéster - Microrregião Santa Cruz do Sul**

Marca: FRANPER Modelo: PERSIANA VERTICAL

**Item 36: Persiana em Poliéster com Blackout – Microrregião Santa Cruz do Sul**

Marca: FRANPER Modelo: PERSIANA VERTICAL

**Item 37: Persiana em Poliéster - Microrregião Lajeado**

Marca: FRANPER Modelo: PERSIANA VERTICAL

**Item 38: Persiana em Poliéster com Blackout – Microrregião Lajeado**

Marca: FRANPER Modelo: PERSIANA VERTICAL

**Lances** (Lances sinalizados com "\*" equivalem a Proposta Inicial)

Valor Total (R\$)	Fornecedor	Data / Hora	Data / Hora Aceite de Valor	Data / Hora Aceite de Proposta	Situação do Lance	Fase / Etapa
270.876,86 *	BELA CASA CORTINAS LTDA	06/01/2025 16:05:27.461	08/01/2025 14:22:56	28/01/2025 14:05:10	CLASSIFICADO	Disputa aberta

**Classificação**

Posição	Fornecedor	CNPJ/CPF	Melhor Oferta Global (R\$)
1º	BELA CASA CORTINAS LTDA	10.140.785/0001-51	270.876,86

**Julgamento de Proposta****Prazos de envio de documentação**

Data Início	Data Fim	Motivo Reabertura
08/01/2025 14:24:17	08/01/2025 15:24:17	

**Resultado do Julgamento de Proposta**

Data	Situação
28/01/2025 14:05	Aceita

**Habilitação****Prazos de envio de documentação**

Data Início	Data Fim	Situação	Tipo Prazo
30/01/2025 14:02	30/01/2025 14:51	Fechado	Reabertura
28/01/2025 14:27	28/01/2025 16:27	Fechado	Normal

**Resultado da Habilitação**

Data	Usuário	Situação
30/01/2025 15:17	Debora Gurski	Habilitada

**Intenções de Recursos Interpostas**

**Prazo registro intenção: 20 minuto(s) - Abertura:** 28/01/2025 14:05 **Fechamento:** 28/01/2025 14:25 \*intermediário, não abre fase recursal.

*Não foram registradas intenções de recurso, ou foram retiradas pelo usuário.*

**Prazo registro intenção: 20 minuto(s) - Abertura:** 30/01/2025 15:17 **Fechamento:** 30/01/2025 15:37 \*final, abre fase recursal.

*Não foram registradas intenções de recurso, ou foram retiradas pelo usuário.*

**Eventos de Negociação Direta, Convocação e Ajuste de Valor**

Evento	Início	Fim	Fornecedor	Valor Classificado (Total, R\$)	Valor Ofertado (Total, R\$)	ME/EPP
Negociação	08/01/2025 14:15:49	08/01/2025 14:22:19	BELA CASA CORTINAS LTDA	270.876,86	Não ofertou	Sim

**Eventos do Lote**

Evento	Data / Hora	Usuário	Observação
Abertura de propostas	08/01/2025 13:00:38	Fernanda Nunes Castro	As propostas foram abertas.
Início/reinício da disputa	08/01/2025 14:03:15	Fernanda Nunes Castro	Lances pelo valor TOTAL do lote, tempo normal de disputa: 10min
Encerramento automatico	08/01/2025 14:13:15		Encerrado sem prorrogação.
Abertura/reabertura de rodada de negociação	08/01/2025 14:15:49	Fernanda Nunes	Aberta negociação com o melhor classificado BELA CASA CORTINAS LTDA - 10.140.785/0001-51.

Encerramento rodada de negociação	08/01/2025 14:22:19	Castro Fernanda Nunes Castro	Encerrada negociação com o melhor classificado BELA CASA CORTINAS LTDA - 10.140.785/0001-51.
Aceite de valor	08/01/2025 14:22:56	Fernanda Nunes Castro	Foi aceito o valor de R\$ 270.876,86 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, BELA CASA CORTINAS LTDA - 10.140.785/0001-51.
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	08/01/2025 14:24:17	Fernanda Nunes Castro	Aberto prazo pelo Pregoeiro(a) para o envio da documentação de proposta.. O prazo encerra às 08/01/2025 15:24. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat	08/01/2025 14:34:24	Fernanda Nunes Castro	Desbloqueado o envio de mensagens para o chat
Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat	08/01/2025 14:52:50	Fernanda Nunes Castro	Bloqueado o envio de mensagens para o chat
Aceite de proposta	28/01/2025 14:05:10	Debora Gurski	Foi analisada e aceita a proposta melhor classificada para este lote. BELA CASA CORTINAS LTDA - 10.140.785/0001-51, com o valor de R\$ 270.876,86 (total) ofertado para o lote.
Início do tempo de intenção de recursos	28/01/2025 14:05:10		
Fim do tempo de intenção de recursos	28/01/2025 14:25:30		
Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat	28/01/2025 14:25:30		Bloqueado o envio de mensagens para o chat
Abertura de prazo para envio de documentação de habilitação	28/01/2025 14:27:08	Debora Gurski	Aberto prazo pelo Pregoeiro(a) para envio de documentação de habilitação.. O prazo encerra às 28/01/2025 16:27. Utilize a opção "Habilitação" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
Reabertura de prazo para envio de documentação de habilitação	30/01/2025 14:02:44	Debora Gurski	Motivo: Para envio de documentação atualizada.
Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat	30/01/2025 14:22:56	Debora Gurski	Desbloqueado o envio de mensagens para o chat
Encerramento manual de prazo para documentação de habilitação	30/01/2025 14:51:38	Debora Gurski	Motivo: Documentos solicitados já anexados no sistema.
Habilitação	30/01/2025 15:17:13	Debora Gurski	Empresa BELA CASA CORTINAS LTDA habilitada no lote.
Início do tempo de intenção de recursos	30/01/2025 15:17:13	Debora Gurski	
Fim do tempo de intenção de recursos	30/01/2025 15:37:30		
Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat	30/01/2025 15:37:30		Bloqueado o envio de mensagens para o chat
Adjudicação	12/02/2025 10:32:03	Fernanda Nunes Castro	Lote adjudicado para o Fornecedor BELA CASA CORTINAS LTDA
Homologação	12/02/2025 10:32:35	Rogerio Nejar dos Santos	

#### Histórico Chat

Data / Hora	Usuário	Mensagem
08/01/2025 13:00:38	SISTEMA	As propostas foram abertas.
08/01/2025 14:02:06	Fernanda Nunes Castro	Senhor licitante, boa tarde!
08/01/2025 14:02:22	Fernanda Nunes Castro	Resta aberta a fase de lances do Pregão Eletrônico nº 44/2024 da DPE/RS.
08/01/2025 14:03:07	Fernanda Nunes Castro	Oferte seus melhores e menores lances. Boa disputa!
08/01/2025 14:03:15	SISTEMA	Lances deverão ser ofertados para o valor TOTAL do lote.
08/01/2025 14:03:15	SISTEMA	Tempo normal de disputa: 10min.
08/01/2025 14:03:15	SISTEMA	A fase de disputa aberta (recepção de lances) será encerrada automaticamente pelo sistema, transcorrido o tempo normal, ou ao término do tempo de prorrogação, que será de 2 minutos e ocorrerá sucessivamente, sempre que houver lances enviados nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública, ou no período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
08/01/2025 14:03:15	SISTEMA	A disputa iniciou às 08/01/2025 14:03:15.

08/01/2025 14:13:22	SISTEMA	A disputa deste lote se encerrou às 08/01/2025 14:13:15.
08/01/2025 14:13:22	SISTEMA	Mensagens bloqueadas após o encerramento da disputa.
08/01/2025 14:15:49	SISTEMA	Aberta negociação com o melhor classificado BELA CASA CORTINAS LTDA - 10.140.785/0001-51.
08/01/2025 14:15:59	Fernanda Nunes Castro	NEGOCIAÇÃO: Senhor licitante melhor classificado, boa tarde!
08/01/2025 14:16:52	AGATHA CALEGARI DE FREITAS	NEGOCIAÇÃO: Boa tarde Prezado
08/01/2025 14:17:32	Fernanda Nunes Castro	NEGOCIAÇÃO: Questiono se esse é o seu menor lance.
08/01/2025 14:17:58	AGATHA CALEGARI DE FREITAS	NEGOCIAÇÃO: Este é o nosso melhor valor
08/01/2025 14:18:41	Fernanda Nunes Castro	NEGOCIAÇÃO: Favor informar se os produtos a serem fornecidos atendem aos requisitos exigidos no Edital e Anexo II (Termo de Referência), como prazo, condições de entrega do objeto e demais condições estipuladas no instrumento convocatório.
08/01/2025 14:21:13	AGATHA CALEGARI DE FREITAS	NEGOCIAÇÃO: Os produtos atendem ao descrito no edital
08/01/2025 14:22:14	Fernanda Nunes Castro	NEGOCIAÇÃO: Sendo assim, encerrarei a negociação para aceite do valor.
08/01/2025 14:22:19	SISTEMA	Encerrada negociação com o melhor classificado BELA CASA CORTINAS LTDA - 10.140.785/0001-51. Valor classificado/negociado pendente de aceite pelo Pregoeiro(a).
08/01/2025 14:22:56	SISTEMA	Foi aceite o valor de R\$ 270.876,86 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, BELA CASA CORTINAS LTDA - 10.140.785/0001-51.
08/01/2025 14:22:56	SISTEMA	O lote está aguardando o aceite da proposta. Você pode acompanhar o julgamento através do botão "Julgamento de Proposta".
08/01/2025 14:24:17	SISTEMA	Aberto prazo pelo Pregoeiro(a) para o envio da documentação de proposta.. O prazo encerra às 08/01/2025 15:24. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
08/01/2025 14:24:17	SISTEMA	Convocação de documentos: primeiro classificado na disputa deste lote, BELA CASA CORTINAS LTDA - 10.140.785/0001-51, no prazo definido, encaminhar a documentação de proposta solicitada no edital adequada ao valor da sua última oferta aceita.
08/01/2025 14:24:32	Fernanda Nunes Castro	Sr. licitante. Informo que restou aberto o prazo de 1 (uma) hora para envio, através do sistema, de proposta final atualizada, bem como do catálogo técnico com marca e modelo do produto ofertado. O catálogo técnico deverá conter todas as especificações solicitadas no Anexo II - Termo de Referência.
08/01/2025 14:25:49	Fernanda Nunes Castro	O prazo para envio dos documentos se encerrará às 15:24.
08/01/2025 14:32:42	Fernanda Nunes Castro	Além disso, em atendimento ao disposto no item 10 do Termo de Referência, deverá, sob pena de desclassificação e sem ônus para a Defensoria, apresentar obrigatoriamente amostras dos produtos, composta por um módulo de cada tipo de persiana, para conferência das especificações e qualidade, no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, contados da solicitação do Pregoeiro.
08/01/2025 14:33:30	Fernanda Nunes Castro	O prazo para envio das amostras se encerrará no dia 17/01/2025.
08/01/2025 14:34:06	Fernanda Nunes Castro	A análise pela equipe da Defensoria será realizada em até 02 dias corridos a partir da entrega, e formalizada perante emissão de Parecer Técnico. Caso o material da amostra não seja o mesmo do produto que será entregue, será obrigatória a apresentação de amostra do tecido/ material acompanhada do catálogo/ especificações oficiais do fabricante.
08/01/2025 14:34:21	Fernanda Nunes Castro	As amostras e informações apresentadas deverão ser remetidas à Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Manutenção Predial da DPE, localizada no Prédio-Sede da instituição (Endereço: Rua Sete de Setembro, nº 666, Centro, Porto Alegre/RS. CEP: 90.010-190).
08/01/2025 14:34:24	SISTEMA	Está permitido o envio de mensagens após o encerramento da disputa
08/01/2025 14:34:35	Fernanda Nunes Castro	Sr. licitante melhor classificado, alguma dúvida sobre o envio das amostras?
08/01/2025 14:42:50	AGATHA CALEGARI DE FREITAS	Alguma cor específica para o envio da amostra?
08/01/2025 14:45:29	Fernanda Nunes Castro	Na cor CREME, conforme está nos itens 3.1.1. e 3.1.2. do Edital.
08/01/2025 14:48:03	AGATHA CALEGARI DE FREITAS	Certo, não temos mais dúvidas
08/01/2025 14:48:35	Fernanda Nunes Castro	Ok. Após recebimento das amostras e análise pela área técnica, informaremos com antecedência, nesta sala, a data de continuidade da sessão.
08/01/2025 14:52:50	SISTEMA	Está bloqueado o envio de mensagens após o encerramento da disputa
08/01/2025 15:32:05	Fernanda Nunes Castro	Boa tarde!
24/01/2025 14:20:38	Debora Gurski	Prezados licitantes, boa tarde.

24/01/2025 14:22:10	Debora Gurski	Informo que daremos continuidade à sessão, com resultado de análise da amostra pela área demandante, na próxima terça-feira, dia 28, às 14 horas.
28/01/2025 14:01:58	Debora Gurski	Prezados licitantes boa tarde.
28/01/2025 14:02:11	Debora Gurski	Estamos dando continuidade ao presente pregão.
28/01/2025 14:04:42	Debora Gurski	Informo que as amostras apresentadas pela empresa BELA CASA CORTINAS LTDA atendem as especificações exigidas no Termo de Referência, conforme parecer da área técnica.
28/01/2025 14:05:10	SISTEMA	Foi analisada e aceita a proposta melhor classificada para este lote. BELA CASA CORTINAS LTDA - 10.140.785/0001-51, com o valor de R\$ 270.876,86 (total) ofertado para o lote.
28/01/2025 14:05:10	SISTEMA	O lote de disputa foi liberado para os procedimentos de habilitação pelo sistema eletrônico.
28/01/2025 14:05:10	SISTEMA	Sessão aberta para o envio de intenção de recurso na sessão pública, sob pena de preclusão. A motivação do recurso deverá ser registrada no prazo de apresentação das razões recursais (Lei 14.133/21). O tempo para envio é de 20 minuto(s) cronometrado a partir de agora.
28/01/2025 14:25:30	SISTEMA	O prazo para envio de intenção de recurso foi encerrado.
28/01/2025 14:25:30	SISTEMA	Prazo registro intenção intermediário, não abre fase recursal, as razões recursais serão apresentadas e apreciadas em momento único, após o procedimento de habilitação do vencedor ou o fracasso do certame.
28/01/2025 14:27:08	SISTEMA	Aberto prazo para envio da documentação de habilitação da empresa BELA CASA CORTINAS LTDA - 10.140.785/0001-51 pelo Pregoeiro(a) às 28/01/2025 14:27. O prazo encerra às 28/01/2025 16:27. Utilize a opção Habilitação para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
28/01/2025 14:27:23	Debora Gurski	Sr. Licitante melhor classificado. Informo que restou aberto o prazo de 2 (duas) horas para envio, através do sistema, dos documentos de habilitação exigidos no item 13 do Edital.
28/01/2025 14:27:38	Debora Gurski	Favor atentar ao Atestado de Capacidade Técnica exigido no item 13.5.1 do Anexo I - Folha de Dados e do item 9 do Anexo II - Termo de Referência.
28/01/2025 14:28:30	Debora Gurski	O prazo encerra às 16:27.
28/01/2025 17:50:09	Debora Gurski	Informo que daremos continuidade ao certame, com o resultado da análise da documentação de habilitação, na próxima quinta-feira, dia 30/01/2025 às 14:00.
30/01/2025 14:01:06	Debora Gurski	Prezados boa tarde
30/01/2025 14:01:21	Debora Gurski	Estamos dando continuidade ao presente pregão.
30/01/2025 14:02:03	Debora Gurski	Sr. licitante melhor classificado. Considerando o disposto no item 25.6 do Edital, informo que será aberto o prazo de 2 (duas) horas, para que a documentação de habilitação seja complementada através do envio dos seguintes documentos: a) Prova de regularidade para com a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul independentemente da sede do licitante ( <a href="https://www.sefaz.rs.gov.br/sat/CertidaoSitFiscalSolic.aspx">https://www.sefaz.rs.gov.br/sat/CertidaoSitFiscalSolic.aspx</a> ), conforme exigido no item 13.3.4 do Edital; b) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei ( <a href="https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf">https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf</a> );
30/01/2025 14:02:44	SISTEMA	Reaberto prazo para envio da documentação de habilitação da empresa BELA CASA CORTINAS LTDA - 10.140.785/0001-51 pelo Pregoeiro(a) às 30/01/2025 14:02. O prazo encerra às 30/01/2025 16:02. Utilize a opção Habilitação para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico. Justificativa: Para envio de documentação atualizada.
30/01/2025 14:22:56	SISTEMA	Está permitido o envio de mensagens após o encerramento da disputa
30/01/2025 14:23:27	Debora Gurski	Prezado licitante, considerando que os documentos foram anexados no sistema, posso encerrar o prazo manualmente?
30/01/2025 14:46:55	AGATHA CALEGARI DE FREITAS	Boa tarde, pode encerrar
30/01/2025 14:51:12	Debora Gurski	Certo
30/01/2025 14:51:39	SISTEMA	Prazo para envio da documentação de habilitação da empresa BELA CASA CORTINAS LTDA - 10.140.785/0001-51 encerrado manualmente pelo Pregoeiro(a). Justificativa: Documentos solicitados já anexados no sistema.
30/01/2025 14:52:05	Debora Gurski	Informo que os documentos de habilitação enviados pela empresa melhor classificada estão sendo conferidos e o resultado da análise será divulgado em 20 minutos.
30/01/2025 15:17:07	Debora Gurski	Realizada a conferência dos documentos de habilitação encaminhados pela empresa BELA CASA CORTINAS LTDA, informo que a mesma foi habilitada.
30/01/2025 15:17:13	SISTEMA	Empresa BELA CASA CORTINAS LTDA habilitada no lote.
30/01/2025 15:17:13	SISTEMA	Sessão aberta para o envio de intenção de recurso na sessão pública, sob pena de preclusão. A motivação do recurso deverá ser registrada no prazo de apresentação das razões recursais (Lei 14.133/21). O tempo para envio é de 20 minuto(s) cronometrado a partir de agora.



30/01/2025 SISTEMA O prazo para envio de intenção de recurso foi encerrado.  
15:37:30  
30/01/2025 SISTEMA O lote foi liberado para os procedimentos da fase recursal pelo sistema eletrônico.  
15:37:30  
30/01/2025 Debora Gurski Informo que o prazo para intenção recursal findou sem manifestação alguma dos  
15:49:16 licitantes.  
30/01/2025 Debora Gurski Agradeço pela participação de todos. Boa tarde!  
15:49:31  
12/02/2025 SISTEMA Pregão Eletrônico (14.133/21) adjudicado(a). Sessão encerrada  
10:32:03

---

-----  
**Fernanda Nunes Castro**  
Pregoeiro(a)

-----  
**Rogério Nejar dos Santos**  
Homologador(a)

----- Data/Hora de Geração da Ata: 12/02/2025 10:32 -----